


หัวเจียรคาร์ไบด์ พร้อมด้าม


SOLID CARBIDE BURS

เหมาะสำหรับงานขัดหยาบทั่ว ๆ ไป


ใช้ได้กับหัวเจียรไฟฟ้าและชนิดลม



รหัส	SA-41M	SA-42M	SA-43M	SB-43M	SC-41M	SC-42M	SD-41M	SD-42M
Dia.	1.5	2.5	3.0	3.0	2.5	3.0	2.5	3.0
คมกัด	6.0	11	14.0	14.0	14.0	14.0	2.5	3.0
ความยาว	38	38	38	38	38	38	38	38



รหัส	SE-41M	SF-42M	SG-41M	SG-43M	SG-44M	SH-41M	SI-42M
Dia.	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
คมกัด	5.5	12.0	6.0	10.0	12.0	6.0	2.5
ความยาว	38	38	38	38	38	38	38




รหัส	SK-41M	SL-41M	SL-42M	SM-41M	SM-42M	SM-43M	SN-42M
Dia.	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
คมกัด	9.5	12.0	8.7	11.0	16.0	4.0	1.5
ความยาว	38	38	38	38	38	38	38

หัวเจียรคาร์ไบด์ พร้อมด้าม


SOLID CARBIDE BURS

เหมาะสำหรับงานขัดหยาบทั่ว ๆ ไป

ใช้ได้กับหัวเจียรไฟฟ้าและชนิดลม



รหัส	SA-51M	SA-51M/EC	SB-51M	SC-51M	SD-51M
Dia.	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
คมกัด	12.0	12.0	4.7	12.0	5.0
ความยาว	51	51	51	51	51




รหัส	SE-51M	SF-51M	SG-51M	SM-51M	SN-51M
Dia.	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
คมกัด	12.0	12.0	4.7	12.0	5.0
ความยาว	51	51	51	51	51


หัวเจียรคาร์ไบด์ พร้อมด้าม

SOLID CARBIDE BURS

เหมาะสำหรับงานขัดหยาบทั่ว ๆ ไป
ใช้ได้กับหัวเจียรไฟฟ้าและชนิดลม



รหัส	SA-52M	SA-53M	SC-52M	SC-53M	SD-53M	SE-53M
Dia.	4.0	5.0	4.0	5.0	5.0	5.0
คมกััด	12.7	12.7	12.7	12.7	5.0	7.1
ความยาว	39	39	39	39	39	39



รหัส	SF-53M	SG-53M	SH-53M	SL-53M	SM-53M	SN-53M
Dia.	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
คมกััด	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	6.3
ความยาว	39	39	39	39	39	39


หัวเจียรคาร์ไบด์ พร้อมด้าม


SOLID CARBIDE BURS


เหมาะสำหรับงานขัดหยาบทั่ว ๆ ไป


ใช้ได้กับหัวเจียรไฟฟ้าและชนิดลม



SA	รหัส	Dia x คมกััด
	SA-13M	4.0 m/m x 16.0 m/m
	SA-14M	5.0 x 16.0
	SA-1M	6.0 x 16.0
	SA-2M	8.0 x 19.0
	SA-3M	9.5 x 19.0
	SA-5M	12.7 x 25.0
	SA-6M	16.0 x 25.0
	SA-7M	19.0 x 25.0
	SA-8M	25.0 x 25.0

SB	รหัส	Dia x คมกััด
	SB-13M	4.0 m/m x 16.0 m/m
	SB-14M	5.0 x 16.0
	SB-1M	6.0 x 16.0
	SB-2M	8.0 x 19.0
	SB-3M	9.5 x 19.0
	SB-5M	12.7 x 25.0
	SB-6M	16.0 x 25.0
	SB-7M	19.0 x 25.0
	SB-9M	25.0 x 25.0

SC	รหัส	Dia x คมกััด
	SC-13M	4.0 m/m x 16.0 m/m
	SC-14M	5.0 x 16.0
	SC-1M	6.0 x 16.0
	SC-2M	8.0 x 19.0
	SC-3M	9.5 x 19.0
	SC-5M	12.7 x 25.0
	SC-6M	16.0 x 25.0
	SC-7M	19.0 x 25.0

SD	รหัส	Dia x คมกััด
	SD-13M	5.0 m/m x 5.0 m/m
	SD-14M	6.0 x 6.0
	SD-2M	8.0 x 8.0
	SD-3M	9.5 x 9.5
	SD-5M	12.7 x 12.7
	SF-6M	16.0 x 16.0
	SD-7M	19.0 x 19.0
	SD-9M	25.0 x 25.0


หัวเจียรคาร์ไบด์ พร้อมด้าม


SOLID CARBIDE BURS


เหมาะสำหรับงานขัดหยาบทั่ว ๆ ไป


ใช้ได้กับหัวเจียรไฟฟ้าและชนิดลม



SE	รหัส	Dia x คมกััด
	SE-11M	5.0 m/m x 8.0 m/m
	SE-1M	6.0 x 9.5
	SE-3M	9.5 x 16.0
	SE-5M	12.7 x 22.0
	SE-6M	16.0 x 25.0
	SE-7M	19.0 x 25.0

SF	รหัส	Dia x คมกััด
	SF-1M	6.0 m/m x 16.0 m/m
	SF-3M	9.5 x 19.0
	SF-5M	12.7 x 25.0
	SF-6M	16 x 25.0
	SF-7M	19.0 x 25.0
	SF-14M	19.0 x 32.0
	SF-15M	19.0 x 38.0

SG	รหัส	Dia x คมกััด
	SG-1M	6.0 m/m x 16.0 m/m
	SG-2M	8.0 x 16.0
	SG-3M	9.5 x 19.0
	SG-5M	12.7 x 25.0
	SG-6M	16.0 x 25.0
	SG-7M	19.0 x 25.0
	SG-15M	19.0 x 38.0

SH	รหัส	Dia x คมกััด
	SH-1M	6.0 m/m x 16.0 m/m
	SH-2M	8.0 x 19.0
	SH-5M	12.7 x 32.0
	SH-6M	16.0 x 36.0
	SH-7M	19.0 x 41.0



หัวเจียรคาร์ไบด์ พร้อมด้าม


SOLID CARBIDE BURS


เหมาะสำหรับงานขัดหยาบทั่ว ๆ ไป


ใช้ได้กับหัวเจียรไฟฟ้าและชนิดลม



SJ	รหัส	Dia x คมกััด
	SJ-1M	6.0 m/m x 60°
	SJ-3M	9.5 m/m x 60°
	SJ-5M	12.7 m/m x 60°
	SK-1M	6.0 m/m x 90°
	SK-3M	9.5 m/m x 90°
	SK-5M	12.7 m/m x 90°

SL	รหัส	Dia x คมกััด
	SL-1M	6.0 m/m x 16.0
	SL-2M	8.0 m/m x 22.0
	SL-3M	9.5 m/m x 25.0
	SL-4M	12.7 m/m x 28.0
	SL-5M	16.0 m/m x 30.0
	SL-7M	19.0 m/m x 38.0


SM	รหัส	Dia x คมกััด
	SM-1M	6.0 m/m x 12.0
	SM-2M	6.0 m/m x 19.0
	SM-3M	6.0 m/m x 25.0
	SM-4M	9.5 m/m x 16.0
	SM-5M	12.7 m/m x 22.0
	SM-6M	16.0 m/m x 25.0

SN	รหัส	Dia x คมกััด
	SN-1M	6.0 m/m x 8.0 m/m
	SN-2M	9.5 m/m x 9.0
	SN-4M	12.7 m/m x 12.0
	SN-6M	16.0 m/m x 19.0
	SN-7M	19.0 m/m x 16.0

หัวเจียรคาร์ไบด์ พร้อมด้าม

SOLID CARBIDE BURS

เหมาะสำหรับงานขัดหยาบทั่ว ๆ ไป









รหัส	ขนาด	Dia.	ความยาว
SA-1ML6	6.0 x 12.0	Ø 6	150 m/n
SA-3ML6	9.5 x 19.0		
SA-5ML6	12.7 x 25.0		
SC-1ML6	6.0 x 12.0		
SC-3ML6	9.5x 19.0		
SC-5ML6	12.7 x 25.0		
SF-1ML6	6.0 x 12.0		
SF-3ML6	9.5 x 19.0		
SF-5ML6	12.7 x 25.0		
SG-1ML6	6.0 x 12.0		
SG-3ML6	9.5 x 19.0		
SG-5ML6	12.7x 25.0		
SL-1ML6	6.0 x 16.0		
SL-3ML6	9.5 x 127.0		
SL-5ML6	12.7 x 28.0		

หัวเจียรคาร์ไบด์ พร้อมด้าม

SOLID CARBIDE BURS

เหมาะสำหรับงานขัดหยาบทั่ว ๆ ไป



รูป	รหัส	Dia x คมกััด
	SA-1MNF	6 x 19
	SA-3MNF	9.5 x 19
	SA-5MNF	12.7 x 25
	SA-6MNF	16 x 25
	SA-7MNF	19 x 25
	SC-1MNF	6 x 19
	SC-3MNF	9.5 x 19
	SC-5MNF	12.7 x 25
	SC-6MNF	16 x 25
	SC-7MNF	19 x 25
	SD-1MNF	6 x 19
	SD-3MNF	9.5 x 19
	SD-5MNF	12.7 x 25
	SD-6MNF	16 x 25
	SE-3MNF	9.5 x 19
	SE-5MNF	12.7 x 25
	SE-6MNF	16 x 25
	SF-1MNF	6 x 19
	SF-3MNF	9.5 x 22
	SF-5MNF	12.7 x 25
	SF-7MNF	16 x 25
	SL-3MNF	9.5 x 27
	SL-4MNF	12.7 x 28
	SL-5MNF	16 x 30